

LOJIMAX

Design Radiators

2020 / 2021

Aluminum Design Radiators

LOJIMAX brand is registered in 2008 by YAPILOJI GROUP OF COMPANIES, which has 25 years of experience in the heating industry. In 2013 it has been established with the name LOJIMAKS RADYATOR ISITMA VE SOGUTMA SİSTEMLERİ A.Ş. and started to produce aluminum design radiators and towel rails in Bursa Organized Industrial Zone.

Moved to its 13.000 m2 modern facility in Izmir Kemalpasa Akalan in 2021, which is 28 km to Turkey's one of most important export port.

In order to meet the high quality requirements, performs all processes from order to delivery with special software supported computers. Produces and certifies its products according to EN 442-2 standards which is valid for radiators in Europe. The raw materials used in the production are provided by the suppliers making production at world standards and owns the necessary certifications.

Continues its way to bring a fresh breath to the industry with its unique designs, decorative look and wide range of color options. Lojimax offers many innovative surface options. Some of them are electrostatic powder coating, chrome anodizing, gold anodizing, wood patterns, antiquing applications, satin and natural wood coating.

Lojimax holds the leadership in model variety in the World with 140 different models. It adopts modern production line approach to maximize productivity. In addition, continues to push the limits by providing boutique production to provide multi-faceted service to its customers. The whole machinery in the production line is special production. Also has created a unique system in packing that secures every point of the product at maximum level.

Lojimax has the ability to produce from 200mm to 2000mm height and offers a wide range of surface options to customers only limited by your imagination and leaves the decision to you. Keeps continuing to work hard and aiming to be a Pioneer of the industry in all aspects with its young and dynamic structure, sustainable R&D and new designs.

Isıtma Sektöründe 25 yıllık tecrübesi olan YAPILOJI ŞİRKETLER GRUBU tarafından 2008 yılında tescili alınan LOJIMAX markası, 2013 yılında LOJIMAKS RADYATÖR ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ A.Ş. adıyla şirketleşerek Bursa Organize Sanayi Bölgesinde alüminyum dizayn radyatör ve havlupan üretimine başladı.

2021 yılında Türkiye'nin en önemli ihracat limanlarından İzmir limanına 28km'lik bir mesafede olan İZMİR Kemalpaşa Akalan bölgesindeki 13.000 m2'lik modern fabrikasında faaliyetlerine devam ediyor.

Yüksek kalite gereksinimini karşılamak adına siparişten teslimata kadar tüm süreçleri bilgisayar destekli özel yazılımlarla gerçekleştirmektedir. Ürünlerini Avrupa'nın Radyatörler için uyguladığı EN 442-2 standardına göre üretip belgelendirmektedir. Üretimde kullandığı hammaddeleri dünya standardında üretim yapan ve sertifikalarını bulunduran tedarikçiler tarafından sağlamaktadır.

Sektörüne özgün tasarımlarıyla, dekoratif görünümlü ve zengin renk seçenekli ürünleriyle yeni bir soluk getirme amacıyla yoluna devam etmektedir. Birçok inovatif yüzey seçenekleri sunmaktadır. Bunlardan bazıları, elektrostatik toz boya, krom eloksal, gold eloksal, ahşap desenler, antik eskitme uygulamaları, satine ve doğal ahşap kaplamadır.

Dünyada da 140 farklı model ile ürün çeşitliliği konusunda liderliği elinde bulundurmaktadır. Üretim hatlarını maksimum verimliliğe ulaştırmak için modern üretim hattı anlayışını benimsemiştir. Bununla birlikte butik üretim anlayışını da müşterilerine çok yönlü hizmet vermek amacıyla sağlayarak üretimde sınırları zorlamaya devam etmektedir. Üretim hattındaki tüm makine parkuru özel üretim olup, paketlemede de kendi sistemini oluşturarak ürünlerinin her noktasını maksimum düzeyde koruyan özel bir sistemi devreye sokmuştur.

200mm yükseklikten 2000mm yüksekliğe kadar ürün üretebilme imkanına sahip olup, hayal gücünüzle sınırlı çeşitlilikte yüzey seçeneklerini müşterilerine sunup, seçimi sizlere bırakmaktadır. Genç ve dinamik yapısıyla arge ve yeni dizayn ürün çalışmalarını sürekli olarak devam ettirerek sektörde her yönden öncü olma hedefiyle yoluna devam etmektedir.



BLACK
TECHNOLOGY
LOJIMAX
Design Radiators


FIRST IN THE
WORLD
FIRST IN THE
BLUE
TECHNOLOGY




inox technology

NEW
Satin Technology




Black Satin / Black Satine

Black Satin / Black Satine

Bronze Satin / Bronz Satine

Blue Satin / Blue Satine

Inox Satin / Inoks Satine





This product is not steel but aluminum

Bu ürün çelik değil alüminyumdur



This product is not steel but aluminum
Bu ürün çelik değil alüminyumdur



NEW Technology




With a special application to classic Aluminum anodizing, we give the appearance of chrome and gold plating to the Aluminum as Stainless Steel.

Klasik alüminyum eloksal kaplamaya özel bir uygulama ile Çelik ürünlerdeki krom ve gold kaplama görüntüsünü veriyoruz



We are the first and only brand that applies Brass, Copper and Silver Antique color finishing

Pirinç, bakır ve gümüş eskitme özel renk uygulayan
ilk ve tek markayız





Antique Brass / Eskitme Pirinç



Antique Copper / Eskitme Bakır

We offer new colors to your architecture...

Mimari yapılarınıza yeni renkler katıyoruz...



Antique Silver / Eskitme Gümüş

Texture
















INDEX

Aluminum Design Radiators

Premium Collection

Alüminyum Dizayn Radyatörler


Retro Plus 26


Retro 28


Amazonite 30


Amazonite Double 32


Kalsedon 34


Kalsedon Double 36


Bella 38


Bella Double 40


Otis 42



Otis Double 44


Diamond 46


Diamond Double 48


Olivine 50


Bianco 51


Opal Line 52


Opal 53


Lapis 54


Ametist 55


Elmas Plus 56

Aluminum Design Radiators

Alüminyum Dizayn Radyatörler

Pro Collection


Lotus 58


Selenite 59


Jolly 60


Mistral 61


Kuvars 62



Flat 63


Aquamarine 64


Mercan 65


Crystal 66


Onyx 67


Albite 67


Citrine 69


Trio 70

Aluminum Design Radiators

Alüminyum Dizayn Radyatörler

Eco Collection


Kalsedon Double Line 73


Bianco Line 74



Flat Line 75


Kuvars Line 76


Mercan Line 77


Aquamarine Line 78


Onyx Line 79


Crystal Line 80


Elmas 81


Elmas Line 82


Orpiment 83


Slim Line 84


Slim 85

INDEX

Aluminum Design Towel Radiators

Premium Collection

Alüminyum Dizayn Havlupanlar


Rigel Wood 104


Perla Plus 106


Perla 107


Perla Line 108


Talya 110


Talya Double 111


Talya Line 112


Talya Double Line 113


Benoit 114


Benoit Double 115


Benoit Line 116


Benoit Double Line 117


Lia 118


Lia Double 119


Waldo 120


Waldo Double 121


Waldo Double Line 122


Waldo Line 123


Vero 124


Vero Line 125


Fabio Line 126


Fabio 127


Quartz 128


Quartz Line 129


Vista 130


Visio 131


Crea 132


Lusso 133


Stella 134


Stella Double 135


Elegant 136


Elegant Line 137


Pietra 138

Aluminum Design Towel Radiators

Pro Collection

Alüminyum Dizayn Havlupanlar


Peridot 140


Peridot Line 141


Poyraz 142


Lodos 143


Samyeli 144


Meltem 145


Ruby 146


Ruby Line 147


Aletta Line 148


Aletta 149


Calvin 150


Calvin Line 151


Sapphire 152


Palm 153


Litto 154


Litto Line 155


Viola 156

Aluminum Design Towel Radiators

Eco Collection

Alüminyum Dizayn Havlupanlar


Poyraz Line 158


Lodos Line 159


Samyeli Line 160


Meltem Line 161


Viola Line 162


Emerald 163

INDEX

Horizontal Aluminum Design Radiators

Horizontal Alüminyum Dizayn Radyatörler


Mistral 86


Retro Plus 88



Retro 88


Amazonite 89



Amazonite Double 89



Kalsedon 90


Kalsedon Double 90


Bella 91


Bella Double 91



Otis 92


Otis Double 92


Diamond 93



Diamond Double 93


Lotus 96


Bianco 96


Opal 95


Opal Line 97


Albite 100


Citrine 95


Onyx 101


Crystal 101


Aquamarine 98


Olivine 94


Elmas 102


Elmas Plus 100


Ametist 97


Lapis 94


Jolly 99


Flat 99


Kuvars 98


Orpiment 102



INDEX

Aluminum Towel Rails with Radiator

Alüminyum Radyatörlü Havlupanlar



Kalsedon Pan 164



Retro Pan 165



Amazonite Pan 171



Opal Pan 167



Otis Double Pan 166



Bella Pan 169



Ametist Pan 170



Mercan Pan 168

Accessories / Aksesuarlar



178 - 181



Aluminum Design Radiator



Section Width / Dilim Genişliği	46 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 46 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	49	66	83	100	117	135	152	169	203	237	271	306	340

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.30	Min.5 Max.30	Min.5 Max.30	Min.5 Max.22	Min.5 Max.22

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

RETRO PLUS



Color: Blueberry

Color: Copper





Section Width / Dilim Genişliği	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 60 mm - 20 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	49	67	84	101	118	135	152	169	203	238	272	306	340

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.33	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya







Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	56,75 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	78 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	42	63	84	105	126	147	169	190	211	253	295	337	380

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu


Polished
Parlak Eloksal


Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AMAZONITE





Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	88 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	112 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	105	141	177	213	249	286	322	358	430	503	575	648	720

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.22	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.12	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10	Min.2 Max.10

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AMAZONITE DOUBLE



Blue Satin / Blue Satine





Section Width / Dilim Genişliği	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	43,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	64,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	36	55	73	91	109	127	145	164	182	218	254	291	327

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

KALSEDON



İnox Satin / İnoks Satine



Bronze Satin / Bronz Satine



Black Satin / Black Satine



İnox Satin / İnoks Satine





Bronze Satin
Bronz Satine

Black Satin
Black Satine

KALSEDON DOUBLE



Section Width / Dilim Genişliği	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	61 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	83	112	141	169	198	227	255	284	341	399	456	513	571

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Genişliği	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	51,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 59 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	72,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	35	47	59	71	83	95	106	118	142	166	189	213	143

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya









Section Width / Dilim Genişliği	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	77 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 59 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	94 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	54	73	92	111	130	148	167	186	224	261	299	336	374

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.40	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.34	Min.5 Max.23	Min.5 Max.23	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17	Min.5 Max.17

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



BELLA DOUBLE









Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	47 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	68 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	33	49	66	82	98	114	130	146	163	195	227	260	292

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	68 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	89 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	75	100	125	150	176	201	226	252	302	353	403	454	505

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OTIS DOUBLE





Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	44 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	39	58	77	97	116	135	155	174	193	232	271	309	348

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

DIAMOND





Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	62 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	86 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	91	123	154	186	217	249	280	312	375	438	501	564	627

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

DIAMOND DOUBLE





OLIVINE



Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm + 40 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.30	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.18	Min.3 Max.17	Min.3 Max.12	Min.3 Max.12	Min.3 Max.12

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BIANCO







Section Width / Dilim Genişliği	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	38,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 84 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	74,25 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	55	73	91	109	127	145	163	181	217	253	289	325	361

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.17	Min.4 Max.16	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON BIANCO LINE MODEL.
BIANCO LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OPAL LINE









Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	80 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 69 mm - 30,5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	60	81	101	121	141	162	182	202	243	283	324	364	405

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.20	Min.5 Max.19	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Elaksal

Gold eloxal
Gold Elaksal


Rustic antique
Özel Eskitme


Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OPAL









Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	80 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 12 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	60	81	101	121	141	162	182	202	243	283	324	364	405

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27	Min.6 Max.27	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

LAPIS







Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	94 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 16 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	115 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	64	85	107	128	150	171	193	214	257	300	343	386	429

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.28	Min.6 Max.27	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20	Min.6 Max.20

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme


Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AMETIST









Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	94 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 69 mm - 34 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	115 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	64	86	107	129	150	172	193	215	258	301	344	387	430

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.35	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.29	Min.5 Max.20	Min.5 Max.19	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15	Min.5 Max.15

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELMAS PLUS





Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Radiator

LOTUS







Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	89	119	148	178	207	237	266	296	355	414	473	532	591

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.24	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.18	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14	Min.2 Max.12	Min.2 Max.12	Min.2 Max.12

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SELENITE



Color: mgv08



Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	98 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 69 mm - 9 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	128 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	87	117	146	176	205	235	264	294	353	412	471	530	589

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.36	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.28	Min.2 Max.24	Min.2 Max.20	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14	Min.2 Max.14

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal


Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

JOLLY





Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 69 mm - 7 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	68 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	116 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	90	121	153	184	216	247	279	310	373	436	499	562	625

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.36	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.22	Min.4 Max.20	Min.4 Max.15	Min.4 Max.15

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MISTRAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	62 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	86 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	91	123	154	186	217	249	280	312	375	438	501	564	627

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

KUVARS



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	60	80	99	119	138	158	177	197	236	275	313	352

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON KUVARS LINE MODEL.
KUVARS LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

FLAT



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	52	74	96	118	139	161	183	205	248	292	335	379	422

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON FLAT LINE MODEL.
FLAT LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD,SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AQUAMARINE


Antique Brass / Eskitme Pirinç





Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON AQUAMARINE LINE MODEL.
AQUAMARINE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MERCAN







Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON MERCAN LINE MODEL.
MERCAN LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD,SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CRYSTAL



CRYSTAL LINE







Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm (Crystal Line 48/63 mm)
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm (Crystal Line 65/80 mm)

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON CRYSTAL LINE MODEL.
CRYSTAL LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ONYX







Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	51,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON ONYX LINE MODEL.
ONYX LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ALBITE



Section Width / Dilim Genişliği	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	87 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 55 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	108 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	46	62	77	93	109	124	140	156	187	219	250	281

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.27	Min.6 Max.24	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM


Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CITRINE





Section Width / Dilim Genişliği	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	52 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 55 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	73 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	35	47	59	71	83	94	106	118	142	165	189	213

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.34	Min.6 Max.27	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19	Min.6 Max.19

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

TRIO



İnox Satin / İnoks Satine



Section Width / Dilim Genişliği	45 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	30 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 45 mm - 15 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600
WATT	15	23	30	38	46

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40	Min.7 Max.40

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Radiator



KALSEDON DOUBLE LINE



Section Width / Dilim Genişliği	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	61 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 95 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	55 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85,5 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	83	112	141	169	198	227	255	284	341	399	456	513	571

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.26	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.21	Min.3 Max.15	Min.3 Max.15	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11	Min.3 Max.11

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON KALSEDON DOUBLE LINE MODEL
KALSEDON DOUBLE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD, SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BIANCO LINE



Section Width / Dilim Genişliği	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	38,5 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 84 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	55	73	91	109	127	145	163	181	217	253	289	325	361

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.29	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.23	Min.4 Max.17	Min.4 Max.16	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON BIANCO LINE MODEL.
BIANCO LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL, GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

FLAT LINE



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	52	74	96	118	139	161	183	205	248	292	335	379	422

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.14	Min.3 Max.14	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON FLAT LINE MODEL.
FLAT LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD,SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

KUVARS LINE



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	60	80	99	119	138	158	177	197	236	275	313	352

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON KUVARS LINE MODEL.
KUVARS LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MERCAN LINE



Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	60/75 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/105 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU — 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED, GOLD ELOXAL AND SATINE ARE NOT AVAILABLE ON MERCAN LINE MODEL.
MERCAN LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD,SATİNE UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AQUAMARINE LINE



Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 81 mm - 5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	60/75 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/105 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
WATT	73	97	121	145	169	193	217	241	289	337	386	434	482

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.30	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.24	Min.4 Max.18	Min.4 Max.17	Min.4 Max.12	Min.4 Max.12

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON AQUAMARINE LINE MODEL.
AQUAMARINE LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ONYX LINE



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON ONYX LINE MODEL.
ONYX LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CRYSTAL LINE



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 100 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	63	83	103	124	144	164	184	205	245	286	327	367

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.24	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.20	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

POLISHED AND GOLD ELOXAL ARE NOT AVAILABLE ON CRYSTAL LINE MODEL.
CRYSTAL LINE MODELİNDE PARLAK ELOKSAL,GOLD UYGULAMALARI YAPILMAMAKTADIR.

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELMAS



Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELMAS LINE



Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 51 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	48/63 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	65/80 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
WATT	38	50	63	75	88	100	112	125	150

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.40	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.39	Min.6 Max.27

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ORPIMENT



Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	47,60 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 104 mm - 4 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	34 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	68,70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
WATT	41	62	83	104	125	145	166	187	208	249	291	333	374

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400	1600	1800
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.23	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.19	Min.3 Max.13	Min.3 Max.13	Min.3 Max.10	Min.3 Max.10

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SLIM LINE



Section Width / Dilim Genişliği	72 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	25 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 72 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
WATT	44	59	73	88	102	117	131	146	175	204

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.14	Min.4 Max.14

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal


Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SLIM







Section Width / Dilim Genişliği	72 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	25 mm
Radiator Length / Radyatör Uzunluğu	Number of section Dilim Sayısı x 72 mm - 6 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Height Radyatör Yüksekliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	43/58 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	55/70 mm

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
WATT	44	59	73	88	102	117	131	146	175	204

80/60-20C° / ΔT=50

NUMBER OF SECTIONS IN PRODUCTION / ÜRETİMİ OLAN DİLİM SAYILARI

HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
Number of Sections Dilim Sayısı	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.34	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.27	Min.4 Max.14	Min.4 Max.14

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	62 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	76/96 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	249	280	312	343	375	406	438	469	501	532	564	595	627

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Rustic antique
Özel Eskitme

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MISTRAL HORIZONTAL





RETRO PLUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Genişlik	Min. 400 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 12 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	135	152	169	186	203	221	238	255	272	289	306	323	340

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



RETRO HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	60 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 8 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	135	152	169	186	203	221	238	255	272	289	306	323	340

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

AMAZONITE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	56,75 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31/51 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	76/96 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 4 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	168	190	211	232	253	274	295	316	337	358	379

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

AMAZONITE DOUBLE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	88 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	89/99 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	133/153 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 4 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	286	322	358	394	430	467	503	539	575	611	648	684	720

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EN 442 EURONORM



KALSEDON HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	43,50 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	81 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	123	138	154	169	184	199	214	229	245	260	275

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Satin *Satine Desen*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



KALSEDON DOUBLE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	95 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	61 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75,50/95,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	106/126mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	227	255	284	313	341	370	399	427	456	485	513	542	571

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Satin *Satine Desen*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

BELLA HORIZONTAL






Section Width / Dilim Genişliği	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	51,50 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62/82 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	100/120 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	94	106	118	130	142	154	165	177	189	201	213

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

BELLA DOUBLE HORIZONTAL




Section Width / Dilim Genişliği	59 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	77 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	83,50/103,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	122/142 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	148	167	186	205	224	242	261	280	299	318	336	355	374

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme
5 year guarantee Yıl Garanti
EN 442 EURONORM



OTIS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	47 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	56/76 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	90/110 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	130	146	163	179	195	211	227	243	260	276	292

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



OTIS DOUBLE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	68 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	79/99 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	113/133 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	201	226	252	277	302	328	353	378	403	429	454	479	505

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

DIAMOND HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	44 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	54/74 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	85/105 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	155	174	193	213	232	251	271	290	309	329	348

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

DIAMOND DOUBLE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	62 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	76/96 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	249	280	312	343	375	406	438	469	501	532	564	595	627

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EN 442



LAPIS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	94 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	92/112 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	139/159 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	171	193	214	236	257	279	300	322	343	365	386	408	429

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



OLIVINE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	204	229	255	280	306	331	356	382	407	433	458	483	509

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme
5 year guarantee Yıl Garanti
EN 442 EURONORM

OPAL HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	80 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	85/105 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	125/145 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 6 - Max. 10 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	162	182	202	222	243	263	283	303	324	344	364	384	405

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

CITRINE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	52 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,60/51,60 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	70,5/90,50 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	94	106	118	130	142	153	165	177	189	201	213

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme
5 year guarantee Yıl Garanti
EN 442



LOTUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 2 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	237	266	296	325	355	384	414	443	473	502	532	561	591

This model produced in 2 sections and multiply of 2 sections / Bu üründe 2 dilim ve katları olarak üretilmektedir.

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



BIANCO HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	84 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	38,5 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	64,25/84,25 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	83,5/103,5 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	145	163	181	199	217	235	253	271	289	307	325	343	361

Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Polished *Parlak Eloksal*
Gold eloxal *Gold Eloksal*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EURONORM EN 442

OPAL LINE HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	80 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	85/105 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	125/145 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	162	182	202	222	243	263	283	303	324	344	364	384	405

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

AMETIST HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	94 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	92/112 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	139/159 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	172	193	215	236	258	279	301	322	344	365	387	408	430

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EURONORM EN 442



AQUAMARINE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	81 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	60 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	75/95 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	105/125 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 6 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	171	193	214	235	257	278	299	321	342	363	385	406	427

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



KUVARS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min.800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU 80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	163	183	203	223	244	264	284	304	324	344	364

Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EURONORM EN 442

JOLLY HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	69 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	96 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	93/113 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	141/161 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 2000 mm
Yükseklik / Height	Min. 4 - Max. 7 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
WATT	247	279	310	342	373	405	436	468	499	531	562	594	625

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

FLAT HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min.800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width/Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	163	183	203	223	244	264	284	304	324	344	364

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Satin *Satine Desen*

Polished *Parlak Eloksal*

Gold eloxal *Gold Eloksal*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442



ALBITE HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	55 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	87 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,50/51,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	107/127 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	124	140	156	171	187	203	218	234	250	266	281



Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



ELMAS PLUS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1500 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
WATT	100	112	125	137	149	162	174	187



Ral Colors *Ral Renkler* | Texture *Texture Dokulu* | Satin *Satine Desen* | Polished *Parlak Eloksal* | Gold eloxal *Gold Eloksal* | Rustic antique *Özel Eskitme* | Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EURONORM EN 442

ONYX HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	228	249	269	290	311	331	352	372

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Polished *Parlak Eloksal*

Gold eloxal *Gold Eloksal*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

CRYSTAL HORIZONTAL



Section Width / Dilim Genişliği	100 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,5 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	228	249	269	290	311	331	352	372

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Polished *Parlak Eloksal*

Gold eloxal *Gold Eloksal*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM



ELMAS HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	51 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	35 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	62,5/82,50 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	80/100 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1500 mm
Yükseklik / Height	Min. 5 - Max. 9 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500
WATT	100	112	125	137	149	162	174	187

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



ORPIMENT HORIZONTAL

Section Width / Dilim Genişliği	104 mm
Radiator Thickness / Radyatör Kalınlığı	47,60 mm
Connection Diameter / Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Radiator Width Radyatör Genişliği - 55 mm
Dimension From Wall To Axes Duvar-Eksen Ölçü	31,60/51,60 mm
Dimension Between Radiator Front and Wall Duvar Radyatör Önü	66,3/86,30 mm
Width / Genişlik	Min. 800 mm - Max. 1800 mm
Yükseklik / Height	Min. 3 - Max. 5 Section / Dilim

HEAT OUTPUTS PER SECTION / DİLİM ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

Width / Genişlik mm	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1700	1800
WATT	166	187	208	229	249	270	291	312	333	353	374

Ral Colors *Ral Renkler*

Texture *Texture Dokulu*

Rustic antique *Özel Eskitme*

Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*

Aluminum material Alüminyum Malzeme

5 year guarantee Yıl Garanti

EN 442



Aluminum Design Towel Radiator

RIGEL WOOD



PERLA PLUS



Polished
Parlak Eloksal


Blue Satin
Blue Satine


Bronze Satin
Bronz Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	870-1000-1200-1530-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	10-12-14-18-20

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	870	1000	1200	1530	1700	870	1000	1200	1530	1700	870	1000	1200	1530	1700
WATT	339	401	472	605	672	407	483	568	728	809	476	565	663	851	946

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROnORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

PERLA


Gold
Gold Eloksal


Black Satin
Black Satine




Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	12-16-20-22-28

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	360	490	605	676	850	443	599	742	827	1042	525	709	879	978	1233

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

PERLA LINE

İnox Satin
İnoks Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	57 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	72 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	720-1000-1240-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	720	1000	1240	1500	1700	720	1000	1240	1500	1700	720	1000	1240	1500	1700
WATT	230	312	388	467	516	271	366	457	549	605	312	421	525	632	694

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROnorm

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Black Satin
Black Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Polished
Parlak Eloksal

Gold
Gold Eloksal



Blue Satin
Blue Satine

TALYA



Polished
Parlak Eloksal





Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	62/82 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	100/120 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	8-11-12-15-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700
WATT	280	384	423	532	631	343	471	518	651	773	407	558	613	770	916

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

TALYA DOUBLE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	83/103 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	122/142 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	8-11-12-15-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700	750	1000	1190	1550	1700
WATT	451	618	679	852	1015	559	766	841	1054	1257	666	915	1002	1256	1500

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

TALYA LINE



Blue Polished
Blue Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	62/82 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	100/120 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	219	292	362	441	478	267	355	441	536	581	314	419	521	631	684

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

TALYA DOUBLE LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	83/103 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	122/142 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	750-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**750**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**750**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**750**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**
WATT	347	463	576	697	756	428	571	710	858	931	509	678	845	1020	1106

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BENOIT



Blue Satin
Blue Satine



İnox Satin
İnoks Satine





Bronze Satin
Bronz Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	50 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	81 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	263	369	424	579	632	323	452	519	710	775	382	536	614	841	917

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BENOIT DOUBLE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76/96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107/127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**
WATT	432	605	693	949	1036	535	749	858	1176	1284	638	894	1024	1403	1531

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BENOIT LINE



Black Satin
Black Satine



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	50 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	81 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**	**710**	**1000**	**1190**	**1550**	**1700**
WATT	190	253	318	379	442	232	310	389	465	542	275	367	461	550	642

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BENOIT DOUBLE LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76 / 96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107 / 127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	710-1000-1190-1550-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700	710	1000	1190	1550	1700
WATT	311	415	520	621	725	385	514	644	770	898	459	613	768	918	1072

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

LIA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	31/51 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	76/96 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	245	365	480	595	715	299	447	589	732	879	354	529	699	869	1043

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

LIA DOUBLE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	118/138 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	448	669	886	1103	1324	555	831	1101	1371	1647	663	992	1316	1640	1969

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EURONORM EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

WALDO







Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58/78 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	91/111 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	239	357	418	480	598	293	438	512	587	732	347	518	606	694	866

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

WALDO DOUBLE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	79/99 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	113/133 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	431	645	754	864	1077	535	800	935	1070	1336	638	955	1116	1277	1595

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

WALDO DOUBLE LINE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	79 / 99 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	113 / 133 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**
WATT	388	516	646	777	905	481	640	802	963	1122	574	764	957	1150	1340

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

WALDO LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58 / 78 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	91 / 111 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**
WATT	215	286	359	432	502	264	350	439	528	615	312	414	520	625	727

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

VERO



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	96/116 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	144/164 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	312	419	476	578	686	384	516	584	711	843	457	613	693	844	1000

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

VERO LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	96 / 116 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	144 / 164 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-8

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**
WATT	250	315	380	442	506	307	387	467	543	622	365	460	554	645	738

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

FABIO LINE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	92/112 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	139/159 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	241	308	370	432	550	294	374	449	524	669	347	440	528	616	788

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

FABIO



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	92/112 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	139/159 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	346	464	526	640	759	425	570	645	785	931	504	676	764	931	1102

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

QUARTZ





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	95/115 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	9-14-15-18-22

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	496	767	828	992	1213	613	950	1024	1227	1499	730	1132	1219	1461	1785

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

QUARTZ LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	95/115 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-6-7-8-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	290	356	417	478	544	355	434	508	582	661	420	512	599	686	778

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EURONORM EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

VISTA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	11-16-19-23-28

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	439	610	718	843	1014	512	709	833	979	1176	585	808	947	1114	1337

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	10-14-17-20-24

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	578	810	977	1144	1376	694	971	1171	1371	1648	810	1131	1365	1599	1921

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CREA



Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	85/105 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	125/145 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700	700	1000	1200	1500	1700
WATT	239	356	417	478	595	291	434	508	582	726	343	512	599	686	856

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



LUSSO

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	105/125 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-8-10-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	379	566	748	930	1117	466	697	923	1149	1379	554	828	1097	1367	1641

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

STELLA





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	54/64 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	219	326	383	439	546	267	399	467	535	667	316	471	552	632	788

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

STELLA DOUBLE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	76/96 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	107/127 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	309	461	540	618	771	380	568	665	761	950	452	676	790	905	1129

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Gold eloxal
Gold Eloksal

Polished
Parlak Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELEGANT





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	330	556	608	745	844	405	685	748	917	1037	480	814	887	1088	1230

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ELEGANT LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	202	302	354	406	463	245	366	429	492	559	288	430	504	577	656

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

PIETRA





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	75/95 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	105/125 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-8-9-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	440	639	760	893	1018	543	789	938	1102	1255	646	939	1116	1311	1493

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Towel Radiator

PERIDOT LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	132 / 162 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**
WATT	274	463	506	620	702	339	574	626	768	869	404	686	747	917	1036

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

PERIDOT



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	132 / 162 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	380	643	702	861	975	471	798	870	1067	1207	561	952	1038	1274	1439

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

POYRAZ


Polished
Parlak Eloksal


Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	835-1000-1195-1510-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	9-13-15-18-20

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700	760	1000	1195	1510	1700
WATT	557	727	850	1039	1160	669	873	1018	1240	1384	781	1018	1186	1442	1608

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

LODOS



Polished
Parlak Eloksal



Gold
Gold Eloksal



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	800-1000-1200-1480-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500
Number of Pipes Boru Sayıları	14-18-21-28-30

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**800**	**1000**	**1200**	**1480**	**1700**	**800**	**1000**	**1200**	**1480**	**1700**
WATT	440	558	660	849	939	513	652	769	995	1095

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SAMYELI



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	372	501	601	701	873	424	566	680	793	991	477	632	758	885	1109

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN EURONORM 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MELTEM



Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

80/60-20C° / ΔT=50

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	433	618	705	792	941	511	730	828	927	1098	589	842	952	1061	1255

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

RUBY LINE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	97,5 / 127,5 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1500**	**1700**
WATT	254	427	468	573	651	312	527	576	706	800	370	627	684	839	949

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

RUBY



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	58,5 / 88,5 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	97,5 / 127,5 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-12-13-16-18

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	275	463	507	620	704	338	570	624	764	866	401	678	741	908	1028

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ALETTA LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	231	311	387	462	543	281	378	470	563	660	331	445	554	663	777

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

ALETTA



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	297	443	519	594	741	364	543	636	728	908	430	644	753	862	1075

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CALVIN



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	77/97mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	108/128 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-6-7-9-11

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	408	497	582	742	906	503	611	715	913	1115	598	725	848	1084	1324

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

CALVIN LINE


Gold
Gold Eloksal




Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	77/97 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	108/128 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	333	422	507	592	756	409	517	621	725	927	485	612	735	858	1098

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SAPPHIRE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	93/113 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	141/161 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-9-10-11-12

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	457	684	764	845	930	565	845	943	1042	1145	672	1006	1123	1239	1360

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

PALM



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	500
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	500
Number of Pipes Boru Sayıları	2

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**500**
WATT	395

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

LITTO



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-8-9-11-13

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	294	464	526	640	759	360	570	645	785	931	426	676	764	931	1102

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



İnox Satin
İnoks Satine

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	63/83 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	80/100 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-5-6-7-9

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm			**400**					**500**					**600**		
HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	241	308	370	432	550	294	374	449	524	669	347	440	528	616	788

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

VIOLA





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	312	425	524	637	737	379	514	636	772	893	446	604	748	906	1050

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya



Aluminum Design Towel Radiator

POYRAZ LINE







Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	7-10-11-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	433	618	705	792	941	511	730	828	927	1098	589	842	952	1061	1255

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROHORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya







Gold
Gold Eloksal

Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1400-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500
Number of Pipes Boru Sayıları	6-8-10-12-14

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	279	389	474	558	668	310	431	526	621	741

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN EURONORM 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

SAMYELI LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2”
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	329	458	558	687	788	369	511	624	766	879	408	563	689	845	971

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROHORM

Ral Colors
Ral Renkler


Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MELTEM LINE



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	56/76 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	68/88 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	3-4-5-6-7

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	329	458	558	687	788	369	511	624	766	879	408	563	689	845	971

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu


Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

VIOLA LINE





Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	70/90 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	85/105 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700-1000-1200-1500-1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	5-7-8-10-11

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	400					500					600				
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700	700	1000	1200	1400	1700
WATT	275	388	451	564	627	331	467	541	676	751	387	545	631	788	874

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

EMERALD



Dimension between Wall to Axes Duvar-Eksen Arası	32/52 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	66/86 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Production Heights mm Üretim Yükseklikleri mm	700 -1000 -1200 - 1400 - 1700
Production Widths mm Üretim Genişlikleri mm	400 - 500 - 600
Number of Pipes Boru Sayıları	4-6-7-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**400**					**500**					**600**				
HEIGHT /YÜKSEKLİK mm	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**	**700**	**1000**	**1200**	**1400**	**1700**
WATT	230	343	402	461	574	281	420	492	564	702	333	497	582	666	831

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

KALSEDON PAN



İnox Satin
İnoks Satine









Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	86 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	14-19-24

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	500			600		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	1400	1600	1800	1400	1600	1800
WATT	1044	1251	1457	1241	1489	1736

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Satin
Satine Desen

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

RETRO PAN





Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	116 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	7-8
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1618	1851	2083	1854	2127	2400

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OTIS DOUBLE PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	102 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1726	1959	2191	2041	2314	2586

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

OPAL PAN



Polished
Parlak Eloksal

Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	95 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	8-10
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1366	1573	1780	1644	1892	2139

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

MERCAN PAN



Blue Polished
Blue Eloksal





Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	98 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4-5
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	11-14-17

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50
ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1371	1574	1777	1629	1872	2116

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EURONORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

BELLA PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	55 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	94 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	7-8
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1171	1304	1437	1378	1539	1700

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AMETIST PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	115 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	6-7
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	6-8-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**			**600**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1532	1735	1937	1740	1975	2209

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

AMAZONITE PAN



Dimension between Wall To Axes Duvar-Eksen Arası	68 mm
Dimension between wall to radiator front Duvar Havlupan Önü	112 mm
Connection Diameter Bağlantı Çapı	G 1/2"
Distance Between Axes Eksenler Arası Ölçü	Towel width Havlupan Genişliği - 45 mm
Number of Radiator Pipes Radyatör Boru sayıları	4
Number of Towel Radiator Pipes Havluan Boru Sayıları	7-9-10

ALUMINUM TOWEL RADIATOR HEAT OUTPUTS 80/60-20C° / ΔT=50

ALÜMİNYUM HAVLUPAN ISIL VERİM TABLOSU

WIDTH / GENİŞLİK mm	**500**		
HEIGHT / YÜKSEKLİK mm	**1400**	**1600**	**1800**
WATT	1449	1681	1913

Aluminum material
Alüminyum Malzeme

5 year guarantee
Yıl Garanti

EN 442 EUROPEAN NORM

Ral Colors
Ral Renkler

Texture
Texture Dokulu

Polished
Parlak Eloksal

Gold eloxal
Gold Eloksal

Wood pattern transfer paint
Ahşap Transfer Boya

Colors / Renkler

Texture / Sandy Surface / Texture / Gofrato / Kumlu Renkler

9016 White Tex
9016 Beyaz Tex



7043 Anthracite Tex
7043 Antrasit Tex



9005 Black Tex
9005 Siyah Tex



Blueberry
Yaban Mersini



Gooseberry
Bektaşi Üzümü



Grape
Üzüm



Kiwi
Kivi

Lemon
Limon



Juniper
Ardıç



Jonguil
Fulya



Myrtel
Mersin



Mimosa
Mimoza



Cedar
Sedir



Melon
Kavun



Mulberry
Dut

The most prefered RAL Colors / Standart Ral Renkler

These are the most preferred colors and all RAL colors can be applied / Bunlar en çok tercih edilen renkler olup, tüm RAL renkler uygulanabilmektedir



RAL 9016

RAL 9010

RAL 1013

Mgv 08

This color is equivalent to matte anodizing color
Bu renk mat eloksal rengine muadildir

RAL 1014

RAL 1018



RAL 1019



RAL 6011



RAL 3020



RAL 9006



RAL 7043



RAL 7016



RAL 9005



Copper
Bakır

Wood Pattern Transfer Paint / Ahşap desenli transfer boya



Snagged Pine 1065
Budaklı Çam 1065



Euro Oak 1024
Euro Meşe 1024



Bright Nuts 1028
Parlak Fındık 1028



* There may be tonal differences due to catalog printing in selected product colors.
* Seçilen ürün renklerinde katalog baskısından dolayı ton farklılıkları olabilir.

Satin / Satine



İnox Satin
İnoks Satine



Blue Satin
Blue Satine



Bronze Satin
Bronz Satine



Black Satin
Black Satine









Eloksal



Bright Anodized
Parlak Eloksal



Gold Anodizing
Gold Eloksal





Antique Applications / Eskitme Uygulamaları



Antique Silver
Eskitme Gümüş



Antique Copper
Eskitme Bakır



Antique Brass
Eskitme Pirinç















Towel Bar / Havlu Askılığı



Accessories / Aksesuarlar

TM.VN. DK.004	**DECORATIVE CORNER RADIATOR VALVE (RAL COLOR VALVE)** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI (RAL RENKLİ VANA)	
TM.VN. DK.005	**DECORATIVE CHROME CORNER RADIATOR VALVE** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI KROM 107-6	
TM.VN. DK.006	**DECORATIVE GOLD CORNER RADIATOR VALVE** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI GOLD 107-6	
TM.VN. DK.001	**DECORATIVE RAL STRAIGHT RADIATOR VALVE** DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI RAL 103K-1	
TM.VN. DK.002	**DECORATIVE CHORE STRAIGHT RADIATOR CROME VALVE** DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI KROM 103 K-6	
TM.VN. DK.003	**DECORATIVE GOLD STRAIGHT RADIATOR VALVE** DEKORATİF DÜZ RADYATÖR VANASI GOLD 103K-6	

TM.VN. DK.007	**DECORATIVE PEX RAL CORNER RADIATOR VALVE** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI RAL PEX 109-1	
TM.VN. DK.008	**DECORATIVE PEX CHROME CORNER RADIATOR VALVE** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI KROM PEX 109-6	
TM.VN. DK.009	**DECORATIVE PEX GOLD CORNER RADIATOR VALVE** DEKORATİF KÖŞE RADYATÖR VANASI GOLD PEX 109-6	
TM.VN. DK.005	**DECORATIVE ANTIQUE SILVER VALVE** DEKORATİF VANA ESKİTME GÜMÜŞ	
TM.VN. DK.005	**DECORATIVE ANTIQUE BRASS VALVE** DEKORATİF VANA ESKİTME PİRİNÇ	
TM.VN. DK.005	**DECORATIVE ANTIQUE COPPER VALVE** DEKORATİF VANA ESKİTME BAKIR	

Our company reserves the right to change the product images
Firmamız ürün görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

TM.KFTS.001 / 003	**THERMOSTATIC VALVE HEAD (WHITE)** TERMOSTATİK VANA KAFA (BEYAZ)	
TM.VNTS.004	**THERMOSTATIC CORNER VALVE + BODY (WHITE)** TERMOSTATİK KÖŞE VANA + GÖVDE (BEYAZ)	
TM.VNTS.002	**THERMOSTATIC STRAIGHT VALVE + BODY (WHITE)** TERMOSTATİK DÜZ VANA + GÖVDE (BEYAZ)	
TM.VNTS.005	**THERMOSTATIC PEX CORNER VALVE (WHITE)** TERMOSTATİK KÖŞE RADYATÖR VANASI PEX (BEYAZ)	

TM.RE-KOR.002	**DÖNÜŞ REKOR ERKEK** DÖNÜŞ REKOR ERKEK 16* 1/2	
TM.RE-KOR.003	**WHITE MINI UNION** MİNİ REKOR 16*2 BEYAZ 603 B	
TM.RE-KOR.004	**CHROME MINI UNION** MİNİ REKOR 16*2 KROM 603 K	
TM.RE-KOR.005	**GOLD MINI UNION** MİNİ REKOR 16*2 GOLD 603 S	

Accessories / Aksesuarlar

TM.RZT.003	**SINGLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME)** TEKLİ AYARLI ROZET (KROM)	
TM.RZT.001	**SINGLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR)** TEKLİ AYARLI ROZET (RAL RENKLİ)	
TM.RZT.002	**SINGLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD)** TEKLİ AYARLI ROZET (GOLD)	
TM.RZT.005	**DOUBLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME)** ÇİFTLİ AYARLI ROZET (KROM)	
TM.RZT.004	**DOUBLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR)** ÇİFTLİ AYARLI ROZET (RAL RENKLİ)	
TM.RZT.006	**DOUBLE ADJUSTUBLE RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD)** ÇİFTLİ AYARLI ROZET (GOLD)	

TM.RZT.011	**ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (CHROME)** AYARLI HAVLUPAN ROZET (KROM)	
TM.RZT.010	**ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (RAL COLOR)** AYARLI HAVLUPAN ROZET (RAL RENKLİ)	
TM.RZT.012	**ADJUSTABLE TOWEL RADIATOR COLLAR + COVER (GOLD)** AYARLI HAVLUPAN ROZET (GOLD)	
TM.RZT.008	**SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (CHROME)** TEKLİ AYARLI DUVARDAN ROZET (KROM)	
TM.RZT.007	**SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (RAL COLOR)** TEKLİ AYARLI DUVARDAN ROZET (RAL RENKLİ)	
TM.RZT.009	**SINGLE ADJUSTABLE WALL MOUNT COLLAR + COVER (GOLD)** TEKLİ AYARLI DUVARDAN ROZET (GOLD)	

Antique Applications

Eskitme Uygulamaları



TM.RZT.004
DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUE SILVER MOUNTING FEET
ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME GÜMÜŞ



TM.RZT.004
DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUE BRASS MOUNTING FEET
ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME PİRİNÇ



TM.RZT.004
DOUBLE ADJUSTABLE ANTIQUE COPPER MOUNTING FEET
ÇİFTLİ AYARLI ROZET ESKİTME BAKIR



TM.RZT.001
SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUE SILVER MOUNTING FEET
TEKLİ AYARLI ROZET ESKİTME GÜMÜŞ



TM.RZT.001
SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUE BRASS MOUNTING FEET
TEKLİ AYARLI ROZET ESKİTME PİRİNÇ



TM.RZT.001
SINGLE ADJUSTABLE ANTIQUE COPPER MOUNTING FEET
TEKLİ AYARLI ROZET ESKİTME BAKIR


Our company reserves the right to change the product images
Firmamız ürün görsellerinde değişiklik yapma hakkını saklı tutar

TM.BAR. SINGLE.290	**SINGLE TOWEL RADIATOR BAR (290MM)** LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (290 mm)	
TM.BAR. SINGLE.450	**SINGLE TOWEL RADIATOR BAR (450MM)** LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (450mm)	
TM.BAR.DOU- BLE.290	**DOUBLE TOWEL RADIATOR BAR (290MM)** LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (290 MM)	
TM.BAR.DOU- BLE.450	**DOUBLE TOWEL RADIATOR BAR(450MM)** LOJIMAX HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (450 MM)	
TM.BAR. BELLA.300	**BELLA RADIATOR TOWEL BAR FOR 5/6/7 SECTIONS** BELLA 5/6/7 DL HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (300 MM)	
TM.BAR. BELLA.450	**BELLA RADIATOR TOWEL BAR FOR 8/9 SECTIONS** BELLA 8/9 DL HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (450 MM)	

TM.BAR.AMZSIN- GLE.240	**SINGLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR** AMAZONITE 2 DL HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (240 MM)	
TM.BAR.AMZSIN- GLE.450	**SINGLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR** AMAZONITE 4 DL HAVLU ASKILIĞI SİNGLE (450 MM)	
TM.BAR.AMZDOU- BLE.240	**DOUBLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR** AMAZONITE 2 DL HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (240 MM)	
TM.BAR.AMZDOU- BLE.450	**DOUBLE AMAZONITE TOWEL RADIATOR BAR** AMAZONITE 4 DL HAVLU ASKILIĞI DOUBLE (450 MM)	
TM.YERMNT.001	**RADIATOR FLOOR MOUNTING FEET** RADYATÖR YERE MONTAJ AYAĞI	

All towel radiator bars and radiator floor mounting feet has stainless and ral color options.
Tüm havlu askılıkları ve radyatör yere montaj ayaklarında, paslanmaz ve ral renk seçenekleri mevcuttur.


Ral Colors *Ral Renkler*
Texture *Texture Dokulu*
Stainless *Paslanmaz*
Rustic antique *Özel Eskitme*
Wood pattern transfer paint *Ahşap Transfer Boya*



1




Corner Protector / Köşe Koruyucu



2




Styrofoam / Strafor




Shrink Nylon / Shrink Naylonu

3




We love our products that we produce for you. That's why we protect them with care.

Sizin için ürettiğimiz ürünlerimizi çok seviyoruz.
Bu yüzden onları özenle koruyoruz.



Shrink Nylon again on canned product / Kutulanmış ürün üzerine tekrar shrink Naylonu



4



Ready product / Sevke Hazır Ürün

5

* Lojimax has right to revise the product technically and visually.
* Lojimax urunlerde teknik ve gorsel degisiklik yapma hakkini sakli tutar.


F5
F6
PAUSE
START
USB
PAGE
AUTO
JOG
PAGE
HOME
FILE
RESET













LOJIMAX
Design Radiators

Akalan Mahallesi 1548 Sokak No: 1/1
Kemalpaşa / İZMİR / TURKEY
T +90 232 700 0 224
info@lojimax.com.tr

EXPORT DEPARTMENT
export@lojimax.com.tr

www. lojimax.com.tr